



Fijación directa

Direct fixing

Fixation directe

| | Página Page |
|-----------|----------------|
| P08GUN | 94 |
| FP12GUN | 94 |
| FPCGXX08 | 95 |
| FPCLXX08 | 95 |
| FPC30XX08 | 95 |
| FPC35XX08 | 95 |
| FPCM6XX08 | 95 |
| FPCGXX12 | 95 |
| FPCLXX12 | 95 |
| FPCTXX12 | 95 |
| FPCDXX12 | 95 |
| FP-IP | 95 |
| FPPISCL | 96 |
| FPPISCM | 96 |
| FPPISCT | 96 |
| FG60GUN | 97 |
| FG-CL | 98 |
| FG-CLH | 98 |
| FG-PLET | 99 |
| FG-IMAN | 99 |
| FG-ARME | 99 |
| FG-ABRA | 99 |
| FG-BASEGR | 99 |
| FG60BAT | 99 |
| FG60CAR | 99 |
| FG60GAS | 99 |



Fijación directa / Direct fixing / Fixation directe

FP

Fijación directa a pólvora.

Direct powder fixing.

Fixation directe à poudre.

- Técnica de anclaje directo para la fijación universal sobre acero, hormigón y mampostería: perfiles sobre acero, tuberías de instalaciones sanitarias, abrazaderas (con clavos roscados M6), instalaciones eléctricas, etc.

- Cartuchos de pólvora de calibre 6.8x11, en potencias verde, amarilla y roja.

- Homologación CIP.

- Dispositivo de seguridad por presión: no es posible realizar un disparo si no se ejerce presión del cañón sobre el material base.

- Direct anchoring technique for the universal fixing of steel, concrete and masonry: profiles on steel, pipe work for sanitary installations, clamps (with M6 threaded nails), electrical installations, etc.

- Powder cartridges of calibre 6.8 x 11, available in green, yellow and red power.

- CIP Approved.

- Pressure safety feature: not possible to shoot if pressure is not applied to barrel on the base material.

- Technique de fixation directe pour la fixation universelle sur acier, béton et maçonnerie: profilés sur acier, tuyauteries d'installations sanitaires, colliers (avec clous filetés M6), installations électriques, etc.

- Cartouches à poudre calibrées à 6.8 x 11, puissances verte, jaune et rouge.

- Homologation CIP

- Dispositif de sécurité par pression : aucun tir ne pourra être effectué si aucune pression du canon ne se fait sur le matériau de base.

FP-GUN

Pistolas semi-automáticas para fijación a pólvora.

Semiautomatic powder actuated nail gun.

Pistolets semi-automatiques fixation à poudre.



CÓDIGO
CODE

MEDIDA
SIZE / DIMENSIONS

€/1 PC

EMBALAJE
QUANTITY / EMBALLAGE

FP08GUN

Para clavos Ø 08 / For Ø 08 nails / Pour clous Ø 08

358,97

1

FP12GUN

Para clavos Ø 12 / For Ø 12 nails / Pour clous Ø 12

663,21

1

**Pistolas suministradas
con maletín completo**

Guns supplied
with complete kit case

Pistolets fournis
avec mallette complète

Contenido maletín
Tool case content /
Contenú de la malette

- Pistola / Gun / Pistolet

- Cepillo / Brush / Écouvillon

- Manual de instrucciones / User Manual / Guide d'utilisation

- Gafas protectoras / Safety Glasses / Lunettes de protection

- Repuestos / Spare Parts / Pièces de rechange

- Aceite lubricante / Lubricant Oil / Huile lubrifiante

Clavos para fijación a pólvora.
Nails for powder-actuated guns.
Clous pour fixation à poudre.

FP-CL



Clavos válidos para pistola FP08GUN
Nails valid for FP08GUN pistol
Clous valables pour pistolet FP08GUN

| CÓDIGO CODE | MEDIDA SIZE DIMENSIONS | LONGITUD LENGTH LONGUEUR | €/100 PCS | ARANDELA WASHER RONDELLE | EMBALAJE QUANTITY EMBALLAGE |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|----------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Grafilados, con arandela de plástico Ø 8 mm / Knurled nails with plastic washer Ø 8 mm / Clous rainurés avec rondelle plastique Ø 8 mm

| | | | | | |
|----------|-----|----|------|-----|-----|
| FPCG1608 | 3,8 | 16 | 5,91 | 8,5 | 100 |
| FPCG1908 | 3,8 | 19 | 6,60 | 8,5 | 100 |

Estándar, con arandela de plástico Ø 8 mm / Standard nails with plastic washer Ø 8 mm / Clous standards avec rondelle plastique Ø 8 mm

| | | | | | |
|----------|-----|----|------|-----|-----|
| FPCL2208 | 3,8 | 22 | 6,22 | 8,5 | 100 |
| FPCL2708 | 3,8 | 27 | 6,80 | 8,5 | 100 |
| FPCL3208 | 3,8 | 32 | 6,95 | 8,5 | 100 |
| FPCL3708 | 3,8 | 37 | 7,83 | 8,5 | 100 |
| FPCL4208 | 3,8 | 42 | 8,39 | 8,5 | 100 |
| FPCL4708 | 3,8 | 47 | 9,28 | 8,5 | 100 |

Con arandela de plástico Ø 30 mm. Para fijación de geotextiles
With plastic washer Ø 30 mm. For fixing geotextiles
Avec rondelle plastique Ø 30 mm. Pour fixation de géotextiles

| | | | | | |
|-----------|-----|----|-------|----------|-----|
| FPC303708 | 3,8 | 37 | 18,00 | 8,5 + 30 | 100 |
| FPC304708 | 3,8 | 47 | 19,07 | 8,5 + 30 | 100 |

Con arandela metálica Ø 35 mm. Para fijación de madera a hormigón
With metal washer Ø 35 mm. For fixing wood to concrete
Avec rondelle métallique Ø 35 mm. Pour fixation du bois sur béton

| | | | | | |
|-----------|-----|----|-------|----------|-----|
| FPC352708 | 3,8 | 27 | 30,48 | 8,5 + 35 | 50 |
| FPC353708 | 3,8 | 37 | 27,41 | 8,5 + 35 | 100 |

Con rosca M6 x 8 para instalación de abrazaderas / Threaded nails M6 x 8 for clamp installation / Clous filetes M6 x 8 pour installation de colliers

| | | | | | |
|-----------|--------|----|-------|---|-----|
| FPCM61208 | M6 x 8 | 12 | 16,49 | 8 | 100 |
| FPCM62208 | M6 x 8 | 22 | 15,54 | 8 | 100 |
| FPCM62708 | M6 x 8 | 27 | 17,34 | 8 | 100 |



Clavos válidos para pistola FP12GUN
Nails valid for FP12GUN pistol
Clous valables pour pistolet FP12GUN

| CÓDIGO CODE | MEDIDA SIZE DIMENSIONS | LONGITUD LENGTH LONGUEUR | €/100 PCS | ARANDELA WASHER RONDELLE | EMBALAJE QUANTITY EMBALLAGE |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|----------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Grafilados, con arandela metálica Ø 12 mm / Knurled nails with metal washer Ø 12 mm / Clous rainurés avec rondelle métallique Ø 12 mm

| | | | | | |
|----------|-----|----|------|----|-----|
| FPCG1612 | 3,8 | 16 | 5,99 | 12 | 100 |
| FPCG1912 | 3,8 | 19 | 6,22 | 12 | 100 |

Estándar, con arandela metálica Ø 12 mm / Standard nails with metal washer Ø 12 mm / Clous standards avec rondelle métallique Ø 12 mm

| | | | | | |
|----------|-----|----|-------|----|-----|
| FPCL2212 | 3,8 | 22 | 5,79 | 12 | 100 |
| FPCL2712 | 3,8 | 27 | 7,02 | 12 | 100 |
| FPCL3212 | 3,8 | 32 | 8,05 | 12 | 100 |
| FPCL3712 | 3,8 | 37 | 8,00 | 12 | 100 |
| FPCL4212 | 3,8 | 42 | 7,89 | 12 | 100 |
| FPCL4712 | 3,8 | 47 | 10,00 | 12 | 100 |

Para instalación en falsos techos
For false ceiling installation / Pour installation de faux-plafonds

| | | | | | |
|----------|-----|----|-------|----|-----|
| FPCT3212 | 3,8 | 32 | 20,11 | 12 | 100 |
|----------|-----|----|-------|----|-----|

Grafilados, con arandela doble: metálica + plástica Ø 12 mm
Knurled nails with double washer: metal + plastic Ø 12 mm
Clous rainurés avec rondelle double métallique + plastique Ø 12 mm

| | | | | | |
|-----------|-----|----|------|----|-----|
| FPCGD1612 | 3,8 | 30 | 4,79 | 12 | 100 |
| FPCGD1912 | 3,8 | 40 | 5,00 | 12 | 100 |

Estándar, con arandela doble: metálica + plástica Ø 12 mm
Standard nails with double washer: metal + plastic Ø 12 mm
Clous standards avec rondelle double métallique + plastique Ø 12 mm

| | | | | | |
|-----------|-----|----|------|----|-----|
| FPCLD2212 | 3,8 | 22 | 5,00 | 12 | 100 |
| FPCLD2712 | 3,8 | 27 | 5,31 | 12 | 100 |
| FPCLD3212 | 3,8 | 32 | 5,64 | 12 | 100 |
| FPCLD3712 | 3,8 | 37 | 5,97 | 12 | 100 |
| FPCLD4212 | 3,8 | 42 | 6,31 | 12 | 100 |
| FPCLD4712 | 3,8 | 47 | 6,66 | 12 | 100 |

Impulsores de pólvora.
Powder cartridges.
Cartouches à poudre.

FP-IP

| CÓDIGO CODE | POTENCIA POWDER PUISSANCE | €/100 PCS | CALIBRE CALIBER | UDS. x PEINE PCS. x STRIP PCS. x CARTOUCHE | EMBALAJE QUANTITY EMBALLAGE |
|----------------|---------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| FPP3VE | 3 - Verde | 21,40 | 6,8 x 11 | 10 | 100 |
| FPP4AM | 4 - Amarillo | 15,56 | 6,8 x 11 | 10 | 100 |
| FPP5RO | 6 - Rojo | 15,56 | 6,8 x 11 | 10 | 100 |





Fijación directa / Direct fixing / Fixation directe

FP-PIS

Pistones. Pistons.



Repuestos para pistola FP08GUN
Spare parts for FP08GUN pistol
Pièces de rechange pour pistolet FP08GUN



| CÓDIGO CODE | €/1 PC | EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| Pistón para clavos CL (estándar, con arandela de plástico Ø 8 mm) para pistola FP08GUN Piston for CL nails (standard nails with plastic washer Ø 8 mm) for FP08GUN gun Piston pour clous CL (clous standards avec rondelle plastique Ø 8 mm) pour pistolet FP08GUN | | |
| FPPISCL08 | 31,24 | 1 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| Pistón plano para pistola FP08GUN Flat piston FP08GUN gun Piston plat pour pistolet FP08GUN | | |
| FPPISPL08 | 31,07 | 1 |



Repuestos para pistola FP12GUN
Spare parts for FP12GUN pistol
Pièces de rechange pour pistolet FP12GUN



| CÓDIGO CODE | €/1 PC | EMBALAJE / QUANTITY / EMBALLAGE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| Pistón para clavos CL (estándar, con arandela metálica Ø 12 mm) para pistola FP12GUN Piston for CL nails (standard nails with metallic washer Ø 12 mm) for FP12GUN gun Piston pour clous CL (clous standards avec rondelle métallique Ø 12 mm) pour pistolet FP12GUN | | |
| FPPISCL12 | 47,94 | 1 |



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| Pistón para clavos M6-8 (con rosca M6 x 8 para instalación de abrazaderas) para pistola FP12GUN Piston for M6-8 nails (threaded nails M6 x 8 for clamp installation) for FP12GUN gun Piston plat pour clous M6-8 (clous filetes M6 x 8 pour installation de colliers) pour pistolet FP12GUN | | |
| FPPISCM12 | 52,55 | 1 |



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| Pistón para clavos CT (para instalación en falsos techos) para pistola FP12GUN Piston for CT nails (for false ceiling installation) for FP12GUN gun Piston plat pour clous CT (pour installation de faux-plafonds) pour pistolet FP12GUN | | |
| FPPISCT12 | 53,92 | 1 |

Tabla de compatibilidades / Compatibility chart / Tableau de compatibilités

| CONSUMIBLE CONSUMIBLES CONSOMMABLE | MATERIAL BASE BASE MATERIAL / MATÉRIAU DE BASE | | APLICACIÓN APPLICATION APPLICATION | PISTOLA / GUN / PISTOLET | | PISTÓN / PISTON |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------|
| | METAL MÉTAL | HORMIGÓN CONCRETE / BÉTON | | FP08GUN | FP12GUN | |
| FPPXXX | • | • | Impulsores / Powder cartridges / Cartouches à poudre | • | • | |
| FPCGXX08 | • | | Fijación construcción, fontanería, electricidad Construction fixings, plumbing, electricity / Fixation construction, plomberie, électricité | • | | FPPISCL08 |
| FPCLXX08 | | • | Fijación construcción, fontanería, electricidad Construction fixings, plumbing, electricity / Fixation construction, plomberie, électricité | • | | FPPISCL08 |
| FPCM6XX08 | • | • | Fijación abrazaderas / Clamp fixings / Fixation collier | • | | FPPISPL08 |
| FPC30XX08 | | • | Fijación materiales blandos y aislantes Fixing of soft and insulating materials / Fixation matériaux souples et isolants | • | | FPPISCL08 |
| FPC35XX08 | | • | Fijación materiales blandos y telas metálicas Fixing of soft materials and wire mesh / Fixation matériaux souples et tissus | • | | FPPISCL08 |
| FPCGXX12 | • | | Fijación construcción, fontanería, electricidad Construction fixings, plumbing, electricity / Fixation construction, plomberie, électricité | | • | FPPISCL12 |
| FPCLXX12 | | • | Fijación construcción, fontanería, electricidad Construction fixings, plumbing, electricity / Fixation construction, plomberie, électricité | | • | FPPISCL12 |
| FPCT3212 | | • | Fijación falsos techos / False ceiling fixings / Fixation faux plafonds | | • | FPPISCL12 |
| FPCDXX12 | | • | Fijación construcción, fontanería, electricidad Construction fixings, plumbing, electricity / Fixation construction, plomberie, électricité | | • | FPPISCL12 |
| FPCGDXX12 | • | | Fijación construcción, fontanería, electricidad Construction fixings, plumbing, electricity / Fixation construction, plomberie, électricité | | • | FPPISCL12 |
| FPCLDXX12 | | • | Fijación construcción, fontanería, electricidad Construction fixings, plumbing, electricity / Fixation construction, plomberie, électricité | | • | FPPISCL12 |

- Técnica de anclaje directo para fijaciones ligeras: organizar cableados, colocar perfiles metálicos para la instalación de tabiques de placas de yeso, etc.
 - Fijación de metal o madera a hormigón o bloque.
 - Pistola suministrada con completo maletín, incluyendo cargador de batería.
 - Baterías de larga duración.
 - Capacidad para clavos de hasta 58 mm. de longitud.
 - Carga de gas suministrada con los consumibles.
-
- Direct anchoring technique for light fixings: organising cabling, positioning of metallic profiles for the installation of plasterboard walls, etc.
 - Fixing of metal or wood to concrete or blocks.
 - Gun supplied with complete kit case, including battery charger.
 - Long-lasting batteries.
 - Suitable for nails up to 58 mm. long.
 - Gas charge supplied with consumables.
-
- Technique de fixation directe pour fixations légères: organisation de câbles, pose de profilés métalliques pour l'installation de cloisons en Placoplâtre etc.
 - Fixation métal ou bois sur béton ou parpaing.
 - Pistolet fourni avec mallette complète comprenant un chargeur de batterie.
 - Batteries de longue durée.
 - Capacité pour clous jusqu'à 58 mm de longueur.
 - Recharge de gaz fournie avec les consommables.

FG

Fijación directa a gas.
Offer on direct gas fixing.
Offre fixation directe à gaz.

Pistola semi-automática de fijación a gas.
Semiautomatic gas actuated gun.
Pistolet semi- automatique fixation à gaz.

FG-GUN

| CÓDIGO CODE | DESCRIPCIÓN DESCRIPTION | €/1 PC | EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| FG60GUN | Clavadora de gas sin cables Shootex 60 Wireless gun actuated nail gun Shootex 60 / Pistolet à gaz Shootex 60 | 1866,03 | 1 |



Pistola suministrada con maletín completo

Gun supplied with complete kit case

Pistolet fourni avec mallette complète

Garantía de 1 año
1 year guarantee / 1 an de garantie

Contenido maletín
Tool case content / Contenu malette

- SHOOTEX60 Pistola / Gun / Pistolet
- Cargador / Charger / Chargeur
- 2 baterías / 2 batteries / 2 batteries
- Gafas protectoras / Safety Glasses / Lunettes de protection
- Llave Allen / Allen Key / Clé Allen
- Manual de instrucciones / User Manual / Guide d'utilisation



Fijación directa / Direct fixing / Fixation directe

FG-CL

Clavos.
Nails.
Clous.



Clavos para fijación de perfiles metálicos o madera a vigas de acero, bloque, hormigón o ladrillo
Nails for fixing metal profiles or wood to steel beams, blocks, concrete or brick
Clous pour fixations de profilés métalliques ou bois sur poutre en acier, parpaing, béton ou brique



| CÓDIGO CODE | MEDIDA SIZE DIMENSIONS | LONGITUD LENGTH LONGUEUR | €/100 PCS | Nº CARTUCHOS GAS GAS CELL CARTOUCHES GAZ | EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| FGCL15 | 2,6 | 15 | 18,18 | 1 | 1000 + 1 cartucho gas / fuel cell / cartouche gaz |
| FGCL20 | 2,6 | 20 | 18,18 | 1 | 1000 + 1 cartucho gas / fuel cell / cartouche gaz |
| FGCL25 | 2,6 | 25 | 18,18 | 1 | 1000 + 1 cartucho gas / fuel cell / cartouche gaz |
| FGCL30 | 2,6 | 30 | 18,18 | 1 | 1000 + 1 cartucho gas / fuel cell / cartouche gaz |
| FGCL35 | 2,6 | 35 | 18,18 | 1 | 1000 + 1 cartucho gas / fuel cell / cartouche gaz |
| FGCL40 | 2,6 | 40 | 18,18 | 1 | 1000 + 1 cartucho gas / fuel cell / cartouche gaz |
| FGCL58 | 2,6 | 58 | 18,18 | 1 | 1000 + 1 cartucho gas / fuel cell / cartouche gaz |
| FGPUL15 | 2,6 | 15 | 18,18 | 2 | 1000 + 2 cartuchos gas / fuel cells / cartouches gaz |
| FGPUL20 | 2,6 | 20 | 18,18 | 2 | 1000 + 2 cartuchos gas / fuel cells / cartouches gaz |
| FGPUL25 | 2,6 | 25 | 18,18 | 2 | 1000 + 2 cartuchos gas / fuel cells / cartouches gaz |
| FGPUL30 | 2,6 | 30 | 18,18 | 2 | 1000 + 2 cartuchos gas / fuel cells / cartouches gaz |
| FGPUL35 | 2,6 | 35 | 18,18 | 2 | 1000 + 2 cartuchos gas / fuel cells / cartouches gaz |
| FGPUL40 | 2,6 | 40 | 18,18 | 2 | 1000 + 2 cartuchos gas / fuel cells / cartouches gaz |



Clavos para materiales duros
Nails for hard materials
Clous pour matériel dur



| CÓDIGO CODE | MEDIDA SIZE DIMENSIONS | LONGITUD LENGTH LONGUEUR | €/100 PCS | Nº CARTUCHOS GAS GAS CELL CARTOUCHES GAZ | EMBALAJE QUANTITY / EMBALLAGE |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| FGCLH17 | 3,1 | 17 | 19,74 | 1 | 1000 + 1 cartucho gas / fuel cell / cartouche gaz |
| FGCLH19 | 3,1 | 19 | 19,74 | 1 | 1000 + 1 cartucho gas / fuel cell / cartouche gaz |
| FGCLH22 | 3,1 | 22 | 19,74 | 1 | 1000 + 1 cartucho gas / fuel cell / cartouche gaz |
| FGCLH27 | 3,1 | 27 | 19,74 | 1 | 1000 + 1 cartucho gas / fuel cell / cartouche gaz |
| FGCLH32 | 3,1 | 32 | 19,74 | 1 | 1000 + 1 cartucho gas / fuel cell / cartouche gaz |

Gama de accesorios.
Range of accessories.
Gamme d'accessoires.

FG-AC

| CÓDIGO CODE | MEDIDA SIZE DIMENSIONS | LONGITUD LENGTH LONGUEUR | €/100 PCS | EMBALAJE QUANTITY EMBALLAGE |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| FGABRA15 | 15 - 18 | --- | 40,78 | 100 |
| FGABRA20 | 20 - 25 | --- | 48,87 | 50 |
| FGABRA25 | 25 - 32 | --- | 59,72 | 50 |

FG-ABRA

Abrazadera de presión / Universal conduit
and pipe clip / Collier grande pression nylon



| CÓDIGO CODE | MEDIDA SIZE DIMENSIONS | LONGITUD LENGTH LONGUEUR | €/100 PCS | EMBALAJE QUANTITY EMBALLAGE |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| FGBASENE | --- | --- | 10,03 | 100 |

FG-BASEGR

Base brida / Base flange / Base pour collier de serrage



| CÓDIGO CODE | MEDIDA SIZE DIMENSIONS | LONGITUD LENGTH LONGUEUR | €/100 PCS | EMBALAJE QUANTITY EMBALLAGE |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| FGPLET | M6 y M8 | --- | 48,55 | 100 |

FG-PLET

Pletina roscada para varilla / Threaded rod hanger
Clip métal pour fixation de tiges filetées



| CÓDIGO CODE | MEDIDA SIZE / DIMENSIONS Ø INTERIOR / INTÉRIEUR | LONGITUD LENGTH LONGUEUR | €/1 PC | EMBALAJE QUANTITY EMBALLAGE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|
| IMÁN PARA PISTOLA DE GAS / MAGNET FOR GAS-ACTUATED NAIL GUN / AIMANT PISTOLET À GAZ | | | | |
| FGIMAN | 11,25 | --- | 15,07 | 1 |



| CÓDIGO CODE | DESCRIPCIÓN DESCRIPTION | €/100 PCS | EMBALAJE QUANTITY EMBALLAGE |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| FG60BAT | Batería / Battery / Batterie | 117,22 | 1 |
| FG60CAR | Cargador batería / Battery charger / Chargeur de batterie | 122,01 | 1 |
| FG60GAS | Cartucho gas / Gas cell / Cartouche de gaz | 0,36 | 1 |

FG-AC

Accesorios / Accessories / Accessoires

